


## Statikmischer Statomix™ MS Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 16,7 mm




**Wichtiger Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statikmischer MS	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
MS 05-24T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	5	8	149	1,5	2,3	33
MS 05-32T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	32	5	8	188	1,5	2,8	33
MS 06-24T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	6,4	10	186	1,8	4,2	30
MS 06-32T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	32	6,4	10	235	1,8	6,6	30
MS 06-48T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	48	6,4	10,5	334	2,4	10	30
MS 06-56L	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Luer lock Spitze	56	6,4	10,5	378	4,5	35,2	30

## Statikmischer Statomix™ MS Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 16,7 mm




**Wichtiger Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statikmischer MS	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
MS 06-56D	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gerade Spitze	56	6,4	10,5	378	4,5	34,4	30
MS 08-24T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	8	12	223	2,4	8,5	27
MS 08-32T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	32	8	12	289	2,4	11,5	27
MS 10-18T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	18	10	14	214	3	12,3	22
MS 10-24T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	10	14	276	3	16	22
MS 10-32T	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	32	10	14	352	3	23	22

## Statikmischer Statomix™ MS Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 16,7 mm




**Wichtiger Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statikmischer MS	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
<b>MS 13-12G</b>	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5	12	13	17	159	10	14,5	17
<b>MS 13-18 G</b>	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, M15x1,5	18	12,8	17	223	10	20,5	17
<b>MS 13-24T-02</b>	Statikmischer PP, lange Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	13	17	350	4	27	17
<b>MS 13-24T</b>	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	24	13	17	293	4	27	17
<b>MS 13-32G-01</b>	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, Gewindespitze, NPT 1/4"-18	32	13	17	373	8	34,3	17
<b>MS 13-32T</b>	Statikmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	32	13	17	378	4	34,5	17

## Statkmischer Statomix<sup>TM</sup> MS Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 16,7 mm



**Wichtiger Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statkmischer MS	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
<b>MS 1012-0832T</b>	Combo Statkmischer PP, Elemente POM gelb, gestufte Spitze	12+32	10/08	14 - 12	409	2,4	19	22
<b>MS 1312-1032D</b>	Combo Statkmischer PP, Elemente POM gelb, gerade Spitze	12+32	12/10	17 - 14	499	7,2	34,3	17